

GREEN LIFE

050-498-0-480











(0654) 26-21-09


[greenlifedesing@mail.ru](mailto:greenlifedesing@mail.ru)

[greenlifedesign@mail.ru](mailto:greenlifedesign@mail.ru)


### **Регуляторы для "Теплых полов"**










№	Производитель	Модель	Мощ., кВт	Тип	Цена
1	ТермоDom 	TD-M	2,5 кВт	механика, без датчика пола, накладной	120
2	Terneo 	RTP	3,0 кВт	механика, с датчиком пола	300
3	Terneo 	MEX	3,0 кВт	механика с датчиком пола	350
4	Terneo 	ST	3,0 кВт	цифровой, не програмный, с датчиком пола	350
6	Terneo 	PRO	3,0 кВт	цифровой, програмный, с датчиком пола	569
7	Terneo 	SEN	3,0 кВт	цифровой, програмный, с датчиком пола	770
8	Terneo 	A	3,0 кВт	механика с датчиком пола на DIN рейку	262




9	Terneo 	B	3,0 кВт	механика с датчиком пола на DIN рейку	342
10	Terneo 	B20	4,0 кВт	механика с датчиком пола на DIN рейку	359
11	Terneo 	B30	6,0 кВт	цыфровой с датчиком пола на DIN рейку	390
12	Эксон 	EX-01	3,0 кВт	цыфровой с датчиком пола не программный	477
13	Эксон 	EX-02	2 X 2,2	цыфровой с датчиком пола не программный, двух зонный	576
14	I-WARM 	RoomStat 110	3,7 кВт	механика с датчиком пола	502
15	I-WARM 	Visio 710	3,2 кВт	цыфровой с датчиком пола, не программный	631
16	I-WARM 	ECO 720	3,2 кВт	цыфровой с датчиком пола, программный	859
17	Nexans 	MTU- 1991	3,6 кВт	механика с датчиком пола настенный монтаж	588
18	Nexans 	OTN-1991	3,2 кВт	механика с датчиком пола	642

19	Nexans 	OTN-2-1991	3,6 кВт	цыфровой с датчиком пола	768
	Nexans 	OCC2	3,6 кВт	цыфровой, програмный с датчиком пола	1120
		OCD2	3,6 кВт	цыфровой, програмный с датчиком пола и воздуха	1185
	Nexans 	ETN/F-2P-1441	3,5 кВт	Монтаж на DIN рейку, датчик пола в комплекте, гарантия 3 года	1017
		ETN/F-2P-1449		Монтаж на DIN рейку, датчик воздуха настенный в комплекте, гарантия 3 года	1038
20	Nexans 	ETV-1991	3,5 кВт	Монтаж на DIN рейку, датчик пола в комплекте, гарантия 3 года	813
21		ETV-1999		Монтаж на DIN рейку, датчик воздуха настенный в комплекте, гарантия 3 года	813
22	DEVI 	Devireg 130	3,7 кВт	механика с датчиком пола для систем "Теплый пол"	591
23		Devireg 132	3,7 кВт	механика с датчиком пола и воздуха для систем полного отопления	703
24	DEVI 	Devireg 530	3,45 кВт	механика с датчиком пола для систем "Теплый пол"	773
25		Devireg 532	3,45 кВт	механика с датчиком пола и воздуха для систем полного отопления	850
26	DEVI 	Devireg 535	3,5 кВт	цыфровой програмный с датчиком пола и воздуха для систем полного отопления и "Теплый пол"	1012
27	DEVI 	Devireg 550	3,7 кВт	цыфровой програмный, интеллектуальный с датчиком пола и воздуха для систем полного отопления и "Теплый пол"	1350

### Регуляторы для систем "Снеготаяния"

№	Производитель	Модель	Мощ., кВт	Тип	Цена
	OJ Electronics 	ETR/F-1447A	3,5 кВт	Терморегулятор для кабеля в водостоках, датчик наружной темп. воздуха в комплекте, монтаж на DIN шину, гарантия 3 года.	1242

	<p>OJ Electronics</p> 	ETR2-1550	3,5 кВт	Терморегулятор для систем анти-лед и снеготаяния, возможно подкл. 2 датчика, монтаж на DIN шину, гарантия 3 года.	1977
	<p>OJ Electronics</p> 	ETO-1550	2X2,2 кВт	Терморегулятор для систем снеготаяния с монтажом 2 датчиков, монтаж на DIN шину, гарантия 3 года.	2892
	<p>OJ Electronics</p> 	ETO2-4550	3X3,5 кВт	Управление 2 зонами для систем анти-лед и снеготаяния, монтаж на DIN шину или стену, гарантия 3 года.	3219
	<p>DEVI</p> 	Devireg 316	3,5 кВт	Для систем снеготаяния на DIN рейку с датчиком	1196
	<p>DEVI</p> 	Devireg 610	3 кВт	Для систем снеготаяния, монтируется на стену.	1102
	<p>DEVI</p> 	Devireg 330	3,5 кВт	Для систем снеготаяния на DIN рейку с датчиком пола или воздуха (на выбор)	954
			3,5 кВт	Для систем снеготаяния на DIN рейку с датчиком	1236
	<p>Тепло люкс</p> 	RoomStat 140	3,5 кВт	Для систем антиобледенения "Stoplce" и других аналогов.	705
	<p>Тепло люкс</p> 	Повторитель реле RoomStat 190	3,5 кВт	Предназначен для расширения площади обогрева в 2 раза, от одного стандартного регулятора (макс. мощ. 3,5 кВт.).	585
	<p>Тепло люкс</p> 	ТеплоСкат РТ200Е	8 А	Контролер для систем антиобледенения кровель, водосточных труб в комплекте с датчиками	4150

<p>Тепло люкс</p> 	ТеплоДор PT200E	8 А	Контролер для систем антиобледенения подездных дорожек,лестниц, тротуаров в комплекте с датчиками	3750
<p>Тепло люкс</p> 	PT007S	3,5 кВт	Контролер для систем антиобледенения кровли и водостоков с датчиком темп. В комплекте	725
<p>Тепло люкс</p> 	TSTAB	8А	Контролер + датчик темп. ТСТ04, для систем антиобледенения кровли, водостоков и подогрев водопроводных труб	870

**Комплекующие и датчики для систем "Теплых полов", "Снеготаяния"**

№	Производитель	Модель	Тип	Цена
	<p>OJ Electronics</p> 	ETF-144/99A	Датчик температуры для регуляторов "Теплого пола", длинна 3м, гарантия 3 года.	213
	<p>OJ Electronics</p> 	ETF-944/99-H	Датчик температуры воздуха в помещении, настенный монтаж, гарантия 3 года.	282
	<p>OJ Electronics</p> 	ETF-744/99	Наружный датчик температуры воздуха, навесной монтаж под навесом крыши, гарантия 3 года.	498
	<p>OJ Electronics</p> 	ETOR-55	Датчик влаги для водостоков, длина кабеля 10 м, гарантия 3 года.	2034
	<p>OJ Electronics</p> 	ETOG-55	Датчик влаги и температуры для грунта, монтаж на поверхности грунта, длинна кабеля 10 м, гарантия 3 года.	2484
	<p>OJ Electronics</p> 	ETSG-55	Датчик влаги и температуры для грунта, монтаж на поверхности грунта, длинна кабеля 10 м, гарантия 3 года.	3672
	<p>Terneo</p> 	D18	датчик подходит для теморегуляторов <u>terneo st,</u> <u>terneo c, terneo b и terneo rk</u>	60

		R10	датчик подходит для терморегуляторов <u>terneo rtp, terneo mex, terneo pro и terneo sen</u>	60
		R15	датчик подходит для регулятора <u>terneo a</u>	36
ТеплоЛюкс		TST02	датчик подходит для терморегуляторов RoomStat 110, ECO 720, VISIO 710,	61
Комплект соединений для "ИП"		Комплект соединений для Инфрокрасного теплого пола (пленка) состоит из 2 клипс и 4 пластин герметика.		4\$
Лента монтажная			Монтажная лента применяется для крепления кабеля "Теплого пола"	6 м/п

## Защита

### Средства защиты от перенапряжения "ZUBR", Украина

№	Вид	Модель	Мощ., кВт	Тип	Цена
		D340t	40 А, 7,2 кВА	Встроенная термозащита от внутреннего перегрева. Возможность корректировки индикации напряжения. Устанавливается в распределительном щитке на DIN-рейку. Мощные токовые клеммы.	279,00
		D330t	30 А, 6 кВА	Встроенная термозащита от внутреннего перегрева. Возможность корректировки индикации напряжения. Устанавливается в распределительном щитке на DIN-рейку. Мощные токовые клеммы.	251
		D340y	40 А, 7,2 кВА	Устанавливается в распределительном щитке на DIN-рейку. Мощные токовые клеммы.	240
		D316y	16 А, 3 кВА	Для защиты определенной группы потребителей. Устанавливается в распределительном щитке. Удобный монтаж на DIN-рейку. Управление любой мощностью нагрузки через контактор.	221
		glaz V31	—	Цифровой индикатор напряжения для визуального контроля величины напряжения. Монтируется в распределительный щиток на DIN-рейку.	125